

## Médium Teintés FORESCOLOR JAUNE

Panneau en fibres de bois teinté dans la masse, haut de gamme. Le MDF teinté est réalisé à partir de fibres lignocellulosiques de bois de Pin, imprégnées de colorant

**FORESCOLOR JAUNE 05 MM HYDRO**  
certification FSC®  
2.440 x 1.220 x 0.005 m (2.98m<sup>2</sup>)

**15.74 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 46.87 €/un

**En stock**   
Réf. 46655

**FORESCOLOR JAUNE 08 MM HYDRO**  
certification FSC®  
2.440 x 1.830 x 0.008 m (4.47m<sup>2</sup>)

**20.80 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 92.86 €/un

**En stock**   
Réf. 46657

**FORESCOLOR JAUNE 19 MM 183 HYDRO**  
certification FSC®  
2.440 x 1.830 x 0.019 m (4.47m<sup>2</sup>)

**48.98 € TTC /m<sup>2</sup>**  
soit 218.72 €/un

**En stock**   
Réf. 45820

## Description & caractéristiques

Panneau en fibres de bois teinté dans la masse, haut de gamme.  
Le MDF teinté est réalisé à partir de fibres lignocellulosiques de bois de Pin, imprégnées de colorant et de colle mélamine urée formol.

Formaldéhyde :	E1
Marque :	Forescolor
Milieu d'utilisation :	Intérieur
Couleur :	Jaune
Densité :	Environ 780 kg/m <sup>3</sup>

Atout :

- Usinage : Adapté à tout type d'usinage, très facile à travailler.
- Aspect : Plusieurs choix de coloris, produit de bonne facture. Surface très homogène.
- Résistance : Bonne résistance à l'humidité.

Classe de collage :

Classe E1, norme EN 120





Classe d'emploi :

Milieu sec classe 2 (hydrofuge).

Utilisations :

Le panneau FORESCOLOR, haut de gamme, destiné à l'agencement intérieur, dans l'ameublement et la décoration.

## Images



*Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.*

*Commandez sur [samb.fr](http://samb.fr)*



Négoce de bois depuis 1973 • Tous nos produits sur [samb.fr](http://samb.fr)

PDF généré le  
06/06/2026 à 21:40  
© SAMB, 2026.

Page  
3/3