

Ganivelles

GANIVELLES CHATAIGNIER ESP 60MM

Clôture ganivelle en rouleau appelée aussi barrière girondine ou ganivelle gironde. C'est une clôture en bois de châtaignier avec treillage double torsion

GANIVELLES CHATAIGNIER ESP 60MM HT 0.80M *ROULEAUX DE 10 M*	**116.21 € TTC /un** *soit 116.21 €/un*	**disponibilité selon arrivage** *Réf. 35736*	
GANIVELLES CHATAIGNIER ESP 60MM HT 1.00M *ROULEAUX DE 10 M*	**200.54 € TTC /un** *soit 200.54 €/un*	**En stock** *Réf. 24211*	
GANIVELLES CHATAIGNIER ESP 60MM HT 1.20M *ROULEAUX DE 10 M*	**236.33 € TTC /un** *soit 236.33 €/un*	**En stock** *Réf. 24212*	
GANIVELLES CHATAIGNIER ESP 60MM HT 1.50M *ROULEAUX DE 5 M*	**157.62 € TTC /un** *soit 157.62 €/un*	**disponibilité selon arrivage** *Réf. 24213*	
GANIVELLES CHATAIGNIER ESP 60MM HT 1.75M *ROULEAUX DE 5 M*	**164.40 € TTC /un** *soit 164.40 €/un*	**disponibilité selon arrivage** *Réf. 24214*	
GANIVELLES CHATAIGNIER ESP 60MM HT 2.00M *ROULEAUX DE 5 M*	**200.16 € TTC /un** *soit 200.16 €/un*	**disponibilité selon arrivage** *Réf. 24215*	

Description & caractéristiques

Clôture ganivelle en rouleau appelée aussi barrière girondine ou ganivelle gironde. C'est une clôture en bois de châtaignier avec treillage double torsion en fil de fer galvanisé. Utile pour clôturer les espaces des jardins et retenir le sable des dunes en bord de mer.

Essence :	Châtaignier
Milieu d'utilisation :	Aménagement extérieur

© SAMB, 2026.

Traitement :	Aucun
Origine :	France
Atouts :	Cette barrière est très résistante et naturellement durable car elle est réalisée en châtaignier assemblé avec des fils de fer galvanisé de 2mm de diamètre. Elle est particulièrement efficace en bord de mer pour retenir le sable. Pour faciliter la manutention, la longueur des rouleaux est de 10 ml. Ces échalas sont séparés les uns des autres par un espace de 5 à 7cm, soit 10 à 12 échalas/mètre linéaire. Ils sont assemblés par un double fil de fer galvanisé particulièrement résistant, en 2mm de diamètre. Une couleur brune peut apparaitre sur ce fil, il s'agit du tanin du châtaignier et aucun cas d'une oxydation.
Conseil d'utilisation :	La ganivelle ou girondine est une barrière rustique en châtaigner pour délimiter les espaces et retenir le sable en bord de mer. La ganivelle en 1.75m de haut est destinée à la clôture périphérique des campings, en prévision de la loi sur l'intégration paysagère de 2018. Les ganivelles sont très adaptées à l'aménagement extérieur des jardins (clôture de jardin, carré potager, clôture de piscine). Très résistantes aux intempéries, elles peuvent recevoir un portail et portillon en bois et même servir de support aux plantes grimpantes. Pour une pose simple : - Marquer l'emplacement de la clôture. - Enfoncer les piquets aux extrémités ou dans les angles. - Tendre une ficelle entre ces poteaux et installer les intermédiaires. - Mettre en place les crampillons, les fils de fer et les tendeurs. - Dérouler la ganivelle au sol et tirer aux extrémités pour la détendre. - Accrocher la ganivelle sur les fils de fer.

Images





Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

© SAMB, 2026.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.