

Panneaux Lattés Face HDF

LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE

Panneau réalisé à partir de lattes croisés en épicéa. Âme 3 plis / couches croisées (longitudinal-transversal-longitudinal).Largeur des lattes : environ 32

LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 50 MM 2600 *5 PLIS* *2.600 x 2.070 x 0.050 m (5.38m2)*	**136.94 € TTC /m2** *soit 737.03 €/un*	**sous 72h** *Réf. 91593*	24/48
LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 19 MM *5 PLIS* *2.800 x 2.070 x 0.019 m (5.80m2)*	**75.72 € TTC /m2** *soit 438.87 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 86129*	
LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 22 MM *5 PLIS* *2.800 x 2.070 x 0.022 m (5.80m2)*	**85.56 € TTC /m2** *soit 495.91 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 86130*	
LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 25 MM *5 PLIS* *2.800 x 2.070 x 0.025 m (5.80m2)*	**89.40 € TTC /m2** *soit 518.16 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 86131*	
LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 30 MM *5 PLIS* *2.800 x 2.070 x 0.030 m (5.80m2)*	**88.32 € TTC /m2** *soit 511.90 €/un*	**sous 72h** *Réf. 59932*	24/48
LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 38 MM *5 PLIS* *2.800 x 2.070 x 0.038 m (5.80m2)*	**104.06 € TTC /m2** *soit 603.15 €/un*	**sous 72h** *Réf. 59933*	24/48
LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 38 MM 3130 *5 PLIS* *3.130 x 1.870 x 0.038 m (5.85m2)*	**138.62 € TTC /m2** *soit 811.38 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 78040*	
LATTE SWL FACES HDF CROSS CORE 50 MM 3130 *5 PLIS* *3.130 x 1.870 x 0.038 m (5.85m2)*	**178.25 € TTC /m2** *soit 1043.30 €/un*	**sous 2 semaines** *Réf. 86128*	

© SAMB, 2026.

Description & caractéristiques

Panneau réalisé à partir de lattes croisés en épicéa. Âme 3 plis / couches croisées (longitudinal-transversal-longitudinal).
Largeur des lattes : environ 32 mm.
Il est consillé de respecter un temps de stabilisation des panneaux avant la mise en oeuvre (taux d'hygrométrie en usine 8/12%).

Milieu d'utilisation :	Intérieur
Atout :	Âme homogène et pleine. Faces HDF permettant tout type de finition ou d'usinage. Stabilité et planéité du panneau grâce à sa conception 5 plis. 2 faces HDF poncées et calibrées. Epaisseur : 3,5mm avant ponçage.
Classe de collage :	Collage intérieur classe 1 IF 20. Classe d'émission E1.
Utilisations :	Agencement, mobilier, portes.

Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

SAMB

Négoce de bois depuis 1973 • Tous nos produits sur samb.fr

PDF généré le 10/11/2026 à 17:19
© SAMB, 2026.

© SAMB, 2026.