



## Parquet salle de bain PARQUET TECK SEMI-MASSIF NAVYLAM+ 15X136

Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet "pont de bateau" facile et plus rapide. Les lames sont déjà pré-huilées et munies d'un double

PARQUET TECK SEMI-MASSIF NAVYLAM+ 15X136

208.80 € TTC /m2  
soit 255.57 €/botte

disponibilité selon arrivage  
Réf. 74944



### **i** Description & caractéristiques

Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet "pont de bateau" facile et plus rapide. Les lames sont déjà pré-huilées et munies d'un double joint intégré.

Fini le ponçage, le huilage ou encore la pose des joints, il suffit désormais de déposer un peu de colle sur les languettes et d'emboîter les lames pour obtenir un [parquet de salle de bain](#) fini et parfaitement étanche.

Marque :	Design parquet
Assemblage :	Rainure et languette
Epaisseur :	15 mm
Essence :	Teck
Finition :	Pré-huilé
Milieu d'utilisation :	Piece humide
Motifs :	A l'anglaise
Mise en oeuvre :	Collé
Support :	Semi-massif
Origine :	France

**Atouts :**

Le parquet en Teck présente de nombreux avantages. Le premier est qu'il est dit imputrescible et peut s'intégrer comme parquet de salle de bains sans aucun problème. Ensuite, grâce à sa forte densité qui lui procure une grande durée de vie, cette essence peut être posée dans une salle de bain, et résistera très bien au temps et au quotidien. La couleur brune et colorée s'adaptera à toutes vos envies, à la fois élégante et exotique.

Le plus du parquet Navylam+ : un parquet pré-huilé, équipé d'une languette avec double joint intégré, pour une pose ultra-rapide et parfaitement étanche.

GARANTIE 10 ANS  
SYSTÈME BREVETÉ

Compatibilité sol chauffant.

Rainure languette.

Motif de pose possible.

- A l'anglaise

Longueur 500-1800mm

Parement 3.5mm. Support contreplaqué tout bouleau.



*Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.*

*Commandez sur [samb.fr](https://samb.fr)*