

Poutres de charpente

POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 300X100

La planche en sapin est destinée à divers usages dans la construction de bâtiments, l'aménagement intérieur et autres. Elle peut être utilisée en planche

POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 300X100 3 M *3.000 x 0.300 x 0.100 m (3.00ml)*	**27.00 € TTC /ml** *soit 81.00 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 5990*	
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 300X100 3.50 M *3.500 x 0.300 x 0.100 m (3.50ml)*	**27.00 € TTC /ml** *soit 94.50 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 61183*	
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 300X100 4 M *4.000 x 0.300 x 0.100 m (4.00ml)*	**27.00 € TTC /ml** *soit 108.00 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 61184*	
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 300X100 4.50 M *4.500 x 0.300 x 0.100 m (4.50ml)*	**27.00 € TTC /ml** *soit 121.50 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 61185*	
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 300X100 5 M *5.000 x 0.300 x 0.100 m (5.00ml)*	**27.00 € TTC /ml** *soit 135.00 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 1451*	
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 300X100 5.50 M *5.500 x 0.300 x 0.100 m (5.50ml)*	**27.72 € TTC /ml** *soit 152.46 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 1452*	
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 300X100 6 M *6.000 x 0.300 x 0.100 m (6.00ml)*	**27.72 € TTC /ml** *soit 166.32 €/un*	**En stock** *Réf. 1415*	
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 300X100 6.50 M *6.500 x 0.300 x 0.100 m (6.50ml)*	**28.44 € TTC /ml** *soit 184.86 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 61186*	
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 300X100 7 M *7.000 x 0.300 x 0.100 m (7.00ml)*	**28.44 € TTC /ml** *soit 199.08 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 1416*	
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 300X100 8 M *8.000 x 0.300 x 0.100 m (8.00ml)*	**29.64 € TTC /ml** *soit 237.12 €/un*	**En stock** *Réf. 1417*	

© SAMB, 2026.

Description & caractéristiques

La planche en sapin est destinée à divers usages dans la construction de bâtiments, l'aménagement intérieur et autres. Elle peut être utilisée en planche de charpente, en menuiserie, mais elle peut aussi à habiller les murs ou les sols d'une pièce.

Essence :	Sapin
Milieu d'utilisation :	Construction
Traitement :	Classe 2
Usages :	Menuiserie
Origine :	France
Atouts :	- Bois résistant. - Matériau à faible coût énergétique. - Traité, classe 2 (Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20%).

Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

© SAMB, 2026.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.