

Poutres de charpente

POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEES 150X150

Les poutres de charpente sont utilisées par le charpentier et le menuisier lors de constructions neuves et de rénovations, principalement en soutien de la structure

POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 3 M *3.000 x 0.150 x 0.150 m (3.00ml)*	**20.26 € TTC /ml** *soit 60.77 €/un*	**sous 1 semaine** *Réf. 61172*
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 3.50 M *3.500 x 0.150 x 0.150 m (3.50ml)*	**20.26 € TTC /ml** *soit 70.90 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 61175*
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 4 M *4.000 x 0.150 x 0.150 m (4.00ml)*	**22.90 € TTC /ml** *soit 91.58 €/un*	**En stock** *Réf. 1413*
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 4.50 M *4.500 x 0.150 x 0.150 m (4.50ml)*	**20.26 € TTC /ml** *soit 91.15 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 61177*
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 5 M *5.000 x 0.150 x 0.150 m (5.00ml)*	**20.26 € TTC /ml** *soit 101.28 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 61178*
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 5.50 M *5.500 x 0.150 x 0.150 m (5.50ml)*	**20.80 € TTC /ml** *soit 114.38 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 61179*
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 6 M *6.000 x 0.150 x 0.150 m (6.00ml)*	**20.80 € TTC /ml** *soit 124.78 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 61180*
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 6.50 M *6.500 x 0.150 x 0.150 m (6.50ml)*	**21.34 € TTC /ml** *soit 138.68 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 61181*
POUTRES SAPIN CHARPENTE TRAITEE 150X150 7 M *7.000 x 0.150 x 0.150 m (7.00ml)*	**21.34 € TTC /ml** *soit 149.35 €/un*	**sous 3 semaines** *Réf. 61182*

© SAMB, 2026.

Description & caractéristiques

Les poutres de charpente sont utilisées par le charpentier et le menuisier lors de constructions neuves et de rénovations, principalement en soutien de la structure en bois, y compris planchers et toiture, dans les espaces vides.

Essence :	Sapin
Milieu d'utilisation :	Construction
Traitement :	Classe 2
Usages :	Construction
Origine :	France
Atouts :	- Bonne résistance à la flexion. - Matériau à faible coût énergétique. - Traité, classe 2 (Bois sec, soumis occasionnellement à une humidité supérieure à 20%). - Certifié PEFC.

Images



Nous attirons votre attention sur le fait que les informations (photos, textes et données) présentes sur ce PDF sont susceptibles de changer sans préavis et n'ont pas de caractère contractuel.

Commandez sur samb.fr

© SAMB, 2026.